

Приложение № 1
к приказу ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

от «23» 06 2023 г. № АЧР

**Перечень нарушений, при наличии которых
запрещено производство работ (требуется остановка работ)**

1. Неполный состав вахты (смены) – количество работников меньше, чем это требуется для выполнения работы.
2. У работника нет обучения по профессии, требуемой для выполнения работы (несоответствующая квалификация) или не пройдена проверка знаний по профессии.
3. Работник (работники) находится в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического, токсикологического).
4. Нет или не правильно применяется спецодежда, спецобувь или средства индивидуальной защиты.
5. Нет наряда-допуска на работы с повышенной опасностью или не выполнены мероприятия по наряду-допуску.
6. Нет наряда-допуска на работу в охранной зоне воздушной линии электропередачи.
7. Не отключен и/или не заблокирован пульт управления оборудования при его обслуживании или ремонте.
8. Нет ограждения (изоляция) токоведущих частей электроустановок или электрооборудования, не закрыт электрический шкаф (щит).
9. Соединение электрических кабелей или проводов выполнено скрутками.
10. Эксплуатируемое в работе электрооборудование, средства защиты от поражения электрическим током не прошли испытания и измерения, а также не соответствуют минимальным нормам комплектования.
11. Нет или повреждены ограждения вращающихся или движущихся частей оборудования.
12. Имеются видимые повреждения талевого или грузового каната, или стропа.
13. Неисправен ограничитель высоты подъема крюка или ограничитель поворота крана, неисправен ограничитель подъема талевого блока (противозатаскиватель талевого блока под кронблок), индикатор веса.
14. Не исправен или не подключен ограничитель грузоподъемности.
15. Приборы безопасности и средства сигнализации не исправны или отсутствуют.
16. Устье скважины, в период отсутствия колонны труб в скважине, не загерметизировано.
17. На грузовом крюке отсутствует или не исправный предохранительный замок (скоба), исключающий самопроизвольное выпадения съемного грузозахватного приспособления.

18. На грузе, подвешенном на крюк грузоподъемного механизма (машины) или на пути перемещения груза находятся люди.

19. Не застрахованы от падения с высоты люди, инструменты, приспособления или материалы.

20. При разборке оборудования, трубопроводов и иных технических устройств, которые эксплуатируются под избыточным давлением, в нем имеется остаточное избыточное давление, или не возможно определить его наличие из-за отсутствия измерительных приборов.

21. Оборудование, приспособления и инструмент находятся в неисправном техническом состоянии.

22. Приборы безопасности и средства сигнализации не исправны или отсутствуют.

23. Не используется ремень безопасности во время поездки на автомобильном транспорте.

24. Водитель автомобиля, во время управления автомобилем, использует мобильный телефон или рацию.

25. Имеются протечки опасных или горючих веществ из трубопроводов.

26. Отсутствует цветовая кодировка на стропах или грузоподъемных механизмах (машинах).

Работы могут быть возобновлены только после устранения Нарушения.

Руководство ООО «Газпром подземремонт Уренгой» гарантирует:

1. К работнику не будут применены меры воздействия – дисциплинарного, материального или иного характера, если он остановил работы при выявлении нарушения, при наличии которого запрещено производство работ (требуется остановка работ).

2. Каждый руководитель, который не принял мер по устранению нарушения и возобновил работы до их устранения, будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

3. Если, в случае возобновления работы до устранения нарушения произошло происшествие, то с работником, возобновившим эти работы, будет расторгнут трудовой договор.

Порядок действий при выявлении нарушений, при наличии которых запрещено производство работ (требуется остановка работ)

1. Каждый работник, обнаруживший нарушение, которое входит в «Перечень нарушений, при наличии которых запрещено производство работ (требуется остановка работ)» (далее – Нарушение), обязан:

1.1 Остановить работу – остановить свои действия и/или действия коллег.

1.2 Определить (проанализировать) сможет ли он сам устранить Нарушение.


1.3 Если возможно самому устранить Нарушение безопасно, то принять меры по его устранению, при необходимости привлечь к устранению коллег по работе.

1.4 Об устраненном Нарушении доложить непосредственному руководителю и/или руководителю участка, где данное нарушение было выявлено.

1.5 Если нет возможности самому устранить Нарушение, то незамедлительно доложить непосредственному руководителю и/или руководителю участка, где данное нарушение было выявлено.

1.6 О выявленном нарушении оформить «Карту СПАС» и передать ее непосредственному руководителю или поместить карту в специальное место их сбора. Если нарушение было устранено, то оформить «Карту СПАС» можно после выполнения работы.

Блок-схема действий при выявлении Нарушения



2. Каждый руководитель, получивший информацию о Нарушении обязан:

2.1 Если Нарушение было устранено:

- проверить правильность принятия мер по устранению Нарушения;
- оценить возможность безопасного выполнения работ после устранения

Нарушения. Если будут выявлены опасности, то назначить мероприятия по их устранению, и лично руководить ходом выполнения работ.

2.2 Если Нарушение не устранено:

- убедиться, что работы, сопряженные с Нарушением, остановлены;
- получить о Нарушении максимальный объем информации и оценить опасность (чем Нарушение может навредить работникам);

- определить (разработать) мероприятия по устранению Нарушения и лично проверить их выполнение. При необходимости привлечь к выполнению мероприятий всех работников подразделения (объекта), специалистов профильных подразделений и подрядные организации;

- оценить возможность безопасного выполнения работ после устранения Нарушения. Если будут выявлены опасности, то назначить дополнительные мероприятия по их устранению, и лично руководить ходом выполнения работ.

- если у руководителя недостаточно ресурсов для устранения Нарушения, то руководитель обязан доложить об этом вышестоящему руководителю.

Блок-схема действий руководителя при выявлении Нарушения

